

RUBIO SPALTER 150 -



e.WOOD



Description

Spalter de 150 mm de largeur spécialement conçu pour permettre de déposer la bonne quantité de produit au m2. Manche avec trou de repère pour y adapter le support alu permettant d'y fixer un manche en bois pour le confort de travail - Fibres 100 % synthétique fleurée blanche souple. Manche verni.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Titre court	RUBIO SPALTER 150 -
Catégorie parente du produit	Entretien
Sous catégorie produit	Accessoires Application
Unité de vente	Piece
Permet de gérer l'ordre des produits	2
Masse Volumique (en kg par m3)	300
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none">• Rubio Monocoat® Spalter a été spécifiquement développé pour l'application manuelle des huiles Rubio Monocoat. Permet d'appliquer le produit de manière conforme.• 150 mm de largeur. Pré troué pour adapter RMC Support Alu avec un manche en bois pour le confort de travail - Fibres 100 % synthétique fleurée blanche souple. Manche verni• Spécialement développé pour l'application de RMC Saturabois sur terrasse et bardage, mobilier de jardin, menuiseries extérieures, volets, portails, pont de bateau, Il permet une dépose homogène de 25 g /m2 (spalter traditionnel dépose 50g /m2).• Attention, précautions d'emploi : Les produits Rubio Monocoat® présentent un risque d'auto combustion dû à l'huile de lin naturelle (Dont l'oxydation dégage de la chaleur comme peut le faire le foin qui fermente, et générer un départ de feu au contact de matériaux combustibles). Veuillez noter qu'il est impératif de plonger dans un seau d'eau les consommables ayant servis à l'application (Spalter, éponge, et chiffons) après utilisation pour éviter ce risque. Le fabricant alerte bien sur ce point sur toutes les documentations et fiches techniques.
Domaine d'emploi	Rubio Monocoat® Spalter a été spécifiquement développé pour l'application manuelle des huiles Rubio Monocoat. Permet d'appliquer le produit de manière conforme.
Logo Fournisseur	logo_rubio.png