


RUBIO EPONGE D'APPLICATION POUR SATURABOIS -



Description

Taille et souplesse qui permettent une bonne tenue en main. Permet de déposer le restant de produit imbibé sur la zone suivante pour une économie de produit. Usage unique, mouiller avant de jeter.

Informations complémentaires

Fabrication	Belgique
Catégorie parente du produit	Entretien
Sous catégorie produit	Accessoires Application
Unité de vente	Piece
Libellé unité de vente	Quantité en Pièces
Permet de gérer l'ordre des produits	4
Masse Volumique (en kg par m3)	300
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none">• Rubio Monocoat® Éponge est adaptée pour l'application manuelle des huiles Rubio Monocoat. Elle permet d'appliquer le produit de manière conforme.• Ignifuge. Taille et souplesse qui permettent une bonne tenue en main. Permet de déposer le restant de produit imbibé sur la zone suivante pour une économie de produit - Peut-être découpée. Usage unique, mouiller avant de jeter.• Pratique pour appliquer RMC Saturabois sur le mobilier de jardin, les volets, portails, menuiseries extérieurs. Permet d'appliquer RMC Saturabois très facilement sur une terrasse, durée de vie : environ 10m2. Permet d'appliquer aisément RMC Saturabois pour un bardage, durée de vie : environ 25 m2.• Attention, précautions d'emploi : Les produits Rubio Monocoat® présentent un risque d'auto combustion dû à l'huile de lin naturelle (Dont l'oxydation dégage de la chaleur comme peut le faire le foin qui fermente, et générer un départ de feu au contact de matériaux combustibles). Veuillez noter qu'il est impératif de plonger dans un seau d'eau les consommables ayant servis à l'application (Spalter, éponge, et chiffons) après utilisation pour éviter ce risque. Le fabricant alerte bien sur ce point sur toutes les documentations et fiches techniques .
Domaine d'emploi	Rubio Monocoat® éponge est adaptée pour l'application manuelle des huiles Rubio Monocoat. Elle permet d'appliquer le produit de manière conforme.
Logo Fournisseur	logo_rubio.png