

## RUBIO MONOCOAT ACCÉLÉRATEUR SÉCHAGE POUR SATURATEUR BOIS INCOLORE - BIDON 0,5 L



e.WOOD

## Description

---

Rubio Monocoat® Accélérateur : Produit nécessaire lors d'une application en intérieur, où les flux d'air sont réduits. L'accélérateur Comp B pour Saturabois®, mélangé à raison de 10% du volume d'huile, contribue à une bonne performance des produits dans le temps. Rendement de 25 m<sup>2</sup>/ Litre

## Informations complémentaires

Fabrication	Belgique
Coloris	Incolore
Catégorie parente du produit	Entretien
Sous catégorie produit	Saturateur Bois
Garanties de durabilité Picto	picto_respecte_lenvironnement.png
Unité de vente	Bidon
Libellé unité de vente	Quantité en Bidons
Permet de gérer l'ordre des produits	3
Masse Volumique (en kg par m3)	800
Norme CE	picto_respecte_lenvironnement.png
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permet une tenue optimale de la finition saturateur Saturabois.</li><li>• Attention, précautions d'emploi : Les produits Rubio Monocoat® présentent un risque d'auto combustion dû à l'huile de lin naturelle (Dont l'oxydation dégage de la chaleur comme peut le faire le foin qui fermente, et générer un départ de feu au contact de matériaux combustibles). Veuillez noter qu'il est impératif de plonger dans un seau d'eau les consommables ayant servis à l'application (Spalter, éponge, et chiffons) après utilisation pour éviter ce risque. Le fabricant alerte bien sur ce point sur toutes les documentations et fiches techniques .</li></ul>
Domaine d'emploi	Rubio Monocoat® Accélérateur, permet le séchage plus aisé du Rubio Monocoat Saturabois® en milieu fermé, ou sur application de terrasse en bois exotique où le séchage peut être plus difficile.
Logo Fournisseur	logo_rubio.png
Fiche produit fournisseur	ft_entretien_et_finition_bois_accelerateursechage.pdf