


ACCESSOIRES DALLE BOIS - SQUARE CLIP NÖVLEK SACHET DE 4 PIÈCES



Description

Square Clip™ est un système révolutionnaire simple, efficace, performant, universel et invisible pour la pose et l'assemblage des dalles de terrasse et de plancher. Le plot de fixation Square Clip™ permet à la fois de fixer les dalles entre elles et de les désolidariser du sol pour une plus grande longévité. Le Square Clip™ a été pensé et conçu pour que tout le monde puisse le mettre facilement et rapidement en oeuvre. Le Square Clip™ est composé de deux parties : Une base en polymère composite haute résistance, quatre tétons d'assemblage en élastomère qui s'emboîtent dans la base. Avec la base du Square Clip™, les utilisateurs disposent d'un gabarit de perçage précis pour parfaitement positionner, sous les dalles, les trous nécessaires au clipsage des fixations. Boîte de 4 pièces = Permet d'assembler 1 m² de dalles 500 x 500 mm.

Informations complémentaires

Fabrication	Belgique
Titre court	ACCESSOIRES DALLE BOIS - SQUARE CLIP NÖVLEK SACHET DE 4 PIÈCES
Nom du profil	Square Clip Növlek
Type de pose	Sur plots
Catégorie parente du produit	Aménagement Extérieur
Sous catégorie produit	Accessoires Terrasse
Unité de vente	Sachet
Permet de gérer l'ordre des produits	4
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none">• L'assemblage et le démontage des dalles devient un jeu d'enfant. Les dalles sont assemblées entre elles avec un écartement régulier et constant de 5mm. Aussi facile à démonter qu'à installer, le plot de fixation Square Clip™ offre la possibilité à l'utilisateur de modifier ou réorganiser l'assemblage des dalles de sa terrasse ou son plancher. Le démontage saisonnier ou le remplacement d'une dalle se fait facilement et rapidement. Avec Square Clip™, il n'est plus nécessaire d'encadrer les dalles avec un bandeau ou une bordure. De plus, pour une esthétique irréprochable, toutes les dalles sont écartées, entre elles, de manière régulière et constante.• Square Clip™ peut être posé ou vissé directement sur son support. Une conception innovante pour une facilité et rapidité exceptionnelles. Le plot de fixation Square Clip™ se pose ou se visse directement sur n'importe quelle surface ou support plane (sol en béton, lambourde en bois ou métallique, plot réglable, coussinet en caoutchouc, etc.).• Les dalles ne sont jamais en contact direct avec le sol. Pour garantir une plus grande longévité des dalles en bois, le plot Square Clip™ est conçu pour éviter que les dalles ne soient en contact prolongé avec une source d'humidité. Avec le plot de fixation Square Clip™ les dalles ne sont jamais en contact avec le sol. De plus, grâce à son système de canaux d'évacuation intégrés sur le recto et verso, le Square Clip™ évite toute stagnation d'eau, permet son écoulement ainsi qu'une circulation d'air qui garantit une bonne ventilation sous la dalle.• Extrême résistance et capacité d'absorption à toute épreuve. Le plot de fixation Square Clip™ est composé de 2 parties. Une base en résine composite de polypropylène haute résistance. Quatre tétons d'assemblage en élastomère qui se clipsent dans la base. La base, extrêmement rigide et résistante, est capable de supporter des charges lourdes. L'élastomère permet un ajustement serrant du téton d'assemblage dans l'orifice percé sur le dessous de la dalle. Sa composition élastique empêche les tétons de se briser grâce à une souplesse maîtrisée, tout en conservant suffisamment de rigidité pour garantir un parfait emboîtement dans la dalle. L'élasticité des tétons permet aussi d'absorber les mouvements naturels du bois.• Le Square Clip™ est parfaitement invisible. La dalle recouvre entièrement le Square Clip™. Le plot de fixation Square Clip™ se coupe sans difficulté en 1/2 ou 1/4 avec un simple cutter pour les rapports de coin ou de périmètre. La coupe peut se faire avant ou après les cales d'espacement selon que l'on souhaite les conserver (par exemple, si les dalles sont posées contre un mur) ou les supprimer pour une parfaite discrétion.• Le Square Clip™ pour un usage presque universel. Peut être utilisé avec ou sans téton. Peut être posé directement sur le sol ou sur un tampon d'isolation en caoutchouc, sur un revêtement bitumineux, sur une lambourde en bois ou métal, sur un plot réglable, etc. S'adapte à presque tous les types de caillebotis et dalles composées de lames ou pleines, en bois, en bambou, en composite, etc. S'adapte à toutes les dimensions de dalles. Peut être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur. Peut être utilisé lorsqu'il y a une contrainte de hauteur hors tout.
Domaine d'emploi	Plots de fixation Square Clip® pour assemblage de Dalles Bois sur plots.
Fiche produit fournisseur	Növlek_livret_squareclip.pdf