



LAMBRIS BOIS EPICÉA PEINT GRIS FLEUR DE SEL - BROSSÉ ÉLÉGI CARRÉ 15*135*2500



Description

Lambris en Epicéa Scandinave brossé avec finition hydro cire en phase aqueuse. La finition respectueuse de l'environnement, correspondant à la norme jouet NF EN 71-3, et classé A+ (très faible émission de substances volatiles dans l'air intérieur). Produit porteur du marquage CE.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Titre court	LAMBRIS EPICÉA PEINT GRIS FLEUR DE SEL - BROSSÉ ÉLÉGI CARRÉ 15*135*2500
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	15*135 - Brossé élégi carré
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	15
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	135
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Sur tasseaux
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Brossé
Préservation	Sans préservation
Finition extrémité	Rainure languette
Finitions	Peint
Coloris	Gris Fleur de Sel
Mise en oeuvre	Selon DTU 36-1
Catégorie parente du produit	Aménagement Intérieur
Sous catégorie produit	Lambris
Ep*Larg (mm)	15*135
Longueur (m)	2.50
Caratéristiques de la finition	Hydrocire en phase aqueuse zéro COV
Unité de vente	m ²
Permet de gérer l'ordre des produits	5

Masse Volumique (en kg par m3)	450
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none">• Rendu fini contemporain grâce à la finition brossée et sa teinte qui laisse transparaître la noblesse de la matière.• Finition coloris originel pour un univers chaleureux, qui s'accorde avec de multiples styles intérieurs.• Un profil moderne et facile à poser en fixation cachée grâce à la rainure décalée• Profil élégi carré, qui laisse apparaître un fin joint creux entre chaque lame, conférant ainsi une ligne moderne et rythmée à l'habillage mural.• Finition hydro cire en phase aqueuse. La finition respectueuse de l'environnement, correspondant à la norme jouet NF EN 71-3, et classé A+ (très faible émission de substances volatiles dans l'air intérieur).
Domaine d'emploi	Lambris bois pour revêtement mural intérieur.
Conseils d'entretien	Finition hydro cire de haute qualité. Entretien aisé, nettoyage des tâches à l'aide d'une éponge humide.