


ACCESSOIRES BARDAGE BOIS PIN SYLVESTRE THERMO CLASSE 3.2 THERMOTRAITÉ - CORNIERE ANGLE 43*43*3000



Description

Cornière d'angle en Pin Scandinave Thermo-traité, issu de forêts au climat rigoureux, bois à croissance lente, présente un fil droit, et un grain fin et régulier. Le processus de production Thermowood® fait entrer en jeu la chaleur, la vapeur et l'eau. Le bois est chauffé à température élevée (jusqu'à ± 215 °C) pendant une période prolongée. Ce traitement à chaud induit aussi certaines transformations chimiques du bois, permettant de créer un produit stable et durable. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	UE
Titre court	ACCESSOIRES BARDAGE PIN SYLVESTRE THERMO THERMOTRAITÉ - CORNIERE ANGLE 43*43*3000
Essence / Matière	Pin Sylvestre Thermo
Nom du profil	Corniere Angle
Nom Latin de l'essence	Pinus Sylvestris
Epaisseur (en mm)	43
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	43
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Thermotraité
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Accessoires Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	43*43
Longueur (m)	3.00
Unité de vente	Piece
Permet de gérer l'ordre des produits	9
Masse Volumique (en kg par m3)	520

Avantages du Produit

- Profil Cornière conçu pour masquer les raccords dans les angles.
- Solution authentique et durable, le bardage en Pin scandinave Thermo traité offre une grande durabilité et une esthétique sans égale. Un bardage massif naturellement protégé sans adjonction de préservatif chimique, esthétique et respectueux de l'environnement.
- Le choix des amoureux du beau et de la nature.
- Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.

Domaine d'emploi

Accessoires de finition pour bardage en Pin Sylvestre Thermo-traité. Ils ont été conçus pour permettre de finir les angles avec le même souci du détail que le soin apporté à la fabrication des bardages.

Conseils d'entretien

Pour préserver l'esthétique de votre bardage, il est conseillé d'appliquer la finition saturateur RMC Saturabois, huile pigmentée écologique disponible sur E-Wood. La transparence des huiles Rubio Monocoat laisse deviner les dessins du bois et sa couleur d'origine. Les huiles Rubio Monocoat ne sont pas opacifiantes, la couleur du bois évoluera sous la finition. Le rendu final dépendra donc de l'aspect et de la couleur du bois traité.