

**ACCESSOIRES BARDAGE BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 PEINT GRIS SOURIS -  
PLANCHE HABILLAGE 21\*220\*2700**



e.WOOD

CLADDING		e.WOOD	
DESIGN			
TYPE DE PRODUIT	Epave	1	21 220
DATE DE PRODUIT	PLANCHE HABILLAGE EPIC		
EMBOISURE	21 x 220		
PROCESSEMENT	Classe 3.1		



## Description

---

Profilés de finition indispensables pour une mise en œuvre soignée du bardage, en respectant les préconisations du DTU 41.2. Le soin apporté à la sélection des bois, l'usinage, et la mise en peinture, fait de ces accessoires l'atout maître d'une réalisation de qualité, durable, et élégante. Ils bénéficient tout comme le bardage d'une garantie de 10 ans sur la préservation et la finition appliquée en usine. Pour bénéficier de cette garantie il convient de retraiter et repeindre les coupes avec les produits spécifiques proposés sur le site E-Wood.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Titre court	ACCESSOIRES BARDAGE EPICÉA PEINT GRIS SOURIS - PLANCHE HABILLAGE 21*220*2700
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	Planche habillage
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	21
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	220
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Peint
Coloris	Gris Souris
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Accessoires Bardage
Garanties de Finitions	10 ans
Garanties de Finitions Picto	picto_garantie_peint_10ans.png
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	21*220
Longueur (m)	2.70

Caratéristiques de la finition	Finition couleur opaque par peinture microporeuse en phase aqueuse, offrant une protection longue durée. Après rabotage le bois est brossé avant mise en peinture. Ce process permet d'éliminer les fibres tendres, et accroît la durabilité de la finition, et laisse l'Epicéa scandinave exprimer la beauté de son élégant veinage. Impeccablement réalisée avec un contrôle qualité exigeant, la finition appliquée en usine est appliquée en deux couches. La finition appliquée en usine bénéficie d'une garantie de bonne tenue de 10 ans, pour en bénéficier il est impératif de retraiter et repeindre les coupes avec les produits adaptés proposés par E-Wood. Les couleurs illustrées sur ce site peuvent différer légèrement du rendu réel en situation, et varient aussi en fonction des singularités du bois.
Unité de vente	Piece
Permet de gérer l'ordre des produits	8
Masse Volumique (en kg par m3)	460
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation	OUI
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accessoire peint en usine et assorti au bardage.</li> <li>• Permet de finir les angles avec le même souci du détail que le soin apporté au bardage.</li> <li>• Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. Le traitement autoclave sous pression est réalisé conformément à la norme en vigueur et bénéficie de la certification de qualité CTB B+.</li> <li>• Garantie de 10 ans sur la finition appliquée en usine.</li> <li>• Epicéa scandinave préservé classe 3.1 durable jusqu'à 50 ans grâce à la préservation et la finition appliquée en usine.</li> </ul>
Domaine d'emploi	Accessoire de finition pour bardage bois. Permet de finir les angles avec le même souci du détail que le soin apporté au bardage.
Conseils d'entretien	Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage, puis appliquer une couche de rénovateur (disponible sur ce site).