


**BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.2 BRUN - SVEN4  
27\*145\*LONG.DISPONIBLE**



## Description

---

Bardage en Douglas. Avec un aubier distinct de couleur jaune brun clair et un fil droit, le bois douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Très peu sujet à la déformation, le bois pin douglas présente une très bonne durabilité naturelle et une solidité remarquable. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue. Une réalisation en douglas est ainsi synonyme de performances et de longévité.

## Informations complémentaires

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Fabrication                        | France   |
| Fixation                           | Apparente  |
| Titre court                        | BARDAGE DOUGLAS BRUN - SVEN4 27*145                  |
| Sens de la pose                    | Horizontal, Vertical                                 |
| Essence / Matière                  | Douglas  |
| Nom du profil                      | Sven4  |
| Nom Latin de l'essence             | Pseudotsuga menziesii                                |
| Epaisseur (en mm)                  | 27   |
| Origines des essences              | France   |
| Largeur (en mm)                    | 145  |
| Qualité de bois                    | 1-2  |
| Type de pose                       | Claire Voie  |
| Ecocertification                   | PEFC   |
| Etat de surface                    | Raboté   |
| Préservation                       | Classe 3.2   |
| Finition extrémité                 | Coupe Equerre  |
| Garanties de durabilité            | 10 ans   |
| Finitions                          | Sans finition  |
| Coloris                            | Brun   |
| Mise en oeuvre                     | Selon DTU 41-2                                       |
| Catégorie parente du produit       | Façade   |
| Sous catégorie produit             | Bardage  |
| Garanties de durabilité            | OUI  |
| Ep*Larg (mm)                       | 27*145   |
| Longueur (m)                       | 3.00 - 4.00  |
| Libellé Espacement entre les lames | espacement entre lames en mm en projection verticale |

|  |   |
|--|---|
| Espacement entre les lames par défaut (mm) | 5   |
| Unité de vente                             | ml  |
| Masse Volumique (en kg par m3)             | 550   |
| Certification Préservation                 | OUI   |
| Certification Préservation                 | OUI   |
| Avantages du Produit                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un bardage massif naturellement durable et écoenvironnemental</li> <li>• Profil avec fixation apparente, dont les pointes inox, si parfaitement alignées contribuent à l'esthétique de l'ensemble.</li> <li>• Bardage garanti 10 ans sur la préservation</li> </ul>  |
| Domaine d'emploi                           | <p>Le bardage SVEN4 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Ce bardage est un profilé raboté en parallélogramme sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à l'horizontale, avec un espacement entre dos de 10 mm maximum en projection verticale, à l'aide de pointes inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 65 cm.</p> |
| Conseils d'entretien                       | <p>Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage, puis appliquer une couche de rénovateur (disponible sur ce site).</p>  |