



POTEAU BOIS PIN SYLVESTRE CLASSE 4 VERT - ANGLES ARRONDIS 145*145*3000



Description

Bois certifié issu de forêts de Scandinavie gérées durablement, le Pin Sylvestre, de couleur brun crème clair à brun rouge, présente un fil droit, et un grain nettement veiné. Il est considéré comme durable en classe d'emploi 4 après traitement sous pression pour lui conférer une résistance minimale de 10 ans aux attaques d'insectes xylophages et aux champignons.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Essence / Matière	Pin Sylvestre
Nom du profil	145*145 - Angles Arrondis
Nom Latin de l'essence	Pinus sylvestris
Epaisseur (en mm)	145
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	145
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Sur support métallique
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 4
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Vert
Catégorie parente du produit	Aménagement Extérieur
Sous catégorie produit	Poteau
Garanties de durabilité Picto	picto_garantie_durabilite_10ans.png
Ep*Larg (mm)	145*145
Longueur (m)	3.00
Longueur (en m)	3.00
Surface du produit en m ²	0.435
Unité de vente	ml
Libellé unité de vente	Quantité en Mètres Linéaires

Nombre de pièce minimum commandable si décolisable	1
Minimum de commande prix détail	3
Minimum de commande prix palette	63
Minimum de commande	3
Prix de l'unité au détail	26.58
Prix de l'unité en palette	23.11
Permet de gérer l'ordre des produits	5
Masse Volumique (en kg par m3)	550
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation Picto	logo_ctbbplus.png
Classement mécanique	C24
Ecocertification PEFC ou FSC Picto	picto_pefc.png
Norme CE	picto_ce.png
Fabriqué en France (Picto)	picto_fabricationfrance.png
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Solution authentique et durable, le Pin Sylvestre scandinave traité sous pression, offre une grande durabilité avec une garantie de 10 ans et un excellent rapport qualité-prix. • Se prête à de multiples utilisations, produit économique. et durable. • Préservation réalisée en autoclave sous pression, avec certificat de qualité CTB B+ • Garantie de 10 ans sur la préservation
Domaine d'emploi	Poteau en Pin sylvestre préservé classe 4 vert, pour réalisation de clôtures et aménagements extérieurs durables.
Conseils d'entretien	Pour préserver l'esthétique de votre terrasse, il est conseillé d'appliquer la finition saturateur RMC Saturabois, huile pigmentée écologique disponible sur E-Wood. La transparence des huiles Rubio Monocoat laisse deviner les dessins du bois et sa couleur d'origine. Les huiles Rubio Monocoat ne sont pas opacifiantes, la couleur du bois évoluera sous la finition. Le rendu final dépendra donc de l'aspect et de la couleur du bois traité.
Profil DWG à télécharger	profil_dwg_poteau_145x145.dwg
Profil DXF à télécharger	profil_dxf_poteau_145x145.dxf

