



## OSSATURE BOIS MASSIF RABOTÉ EPICÉA CLASSE 2 JAUNE - 45\*95\*LONG.DISPONIBLE



## Description

---

Epicéa scandinave avec classement mécanique C24. Bois sec et raboté 4 faces avec angles chanfreinés pour une finition parfaite.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	45*95 - Angles Chanfreinés
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	45
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	95
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 2
Finition extrémité	Coupe Equerre
Finitions	Sans finition
Coloris	Jaune
Catégorie parente du produit	Structure
Sous catégorie produit	Ossature Bois Massif Raboté
Ep*Larg (mm)	45*95
Longueur (m)	5.10 - 6.00
Longueur (en m)	5.10
Surface du produit en m <sup>2</sup>	0.4845
Unité de vente	ml
Libellé unité de vente	Quantité en Mètres Linéaires
Permet de gérer l'ordre des produits	5
Masse Volumique (en kg par m <sup>3</sup> )	450
Classement mécanique	C24
Ecocertification PEFC ou FSC Picto	OUI

Norme CE	OUI
Fabriqué en France (Picto)	OUI
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sections de référence pour la construction bois.</li><li>• Sections standardisées adaptées à la construction de maisons à ossature bois.</li><li>• Bois sec et raboté pour assurer la planéité des ossatures de murs.</li><li>• Bois préservé Classe 2 par trempage, coloris jaune. Permet la mise en œuvre en conformité avec le DTU 31.2.</li></ul>
Domaine d'emploi	Bois d'ossature pour réalisation de structures couvertes, particulièrement adapté pour la construction de maisons à ossature bois.