


Ossature Bois Massif Raboté en Douglas



e.WOOD



e.WOOD



e.WOOD

Description

Douglas de France avec classement mécanique C18. Bois sec et raboté 4 faces avec angles chanfreinés pour une finition parfaite.

Informations complémentaires

Essence / Matière	Douglas
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Origines des essences	France
Sous catégorie produit	Ossature Bois Massif Raboté
Sous catégorie texte	Ossature Bois Massif Raboté
Unité de vente	Pièce
Domaine d'emploi	Bois d'ossature pour réalisation de structures couvertes, particulièrement adapté pour la construction de maisons à ossature bois.

Product Options

Préservation:	Classe 2
	Classe 3.1
	Classe 3.2
Etat de surface:	Raboté
Nom du profil:	45*120 - Angles Chanfreinés
	45*95 - Angles Chanfreinés
	45*220 - Angles Chanfreinés
	45*145 Angles Chanfreinés
	45*220 Angles Chanfreinés
Longueur (m):	5.10 - 6.00
	5.10
	6.00
	5.40
	3.00
	3.00 - 6.00
Coloris:	Jaune
	Naturel
	Rose Douglas
Ep*Larg (mm):	45*120
	45*95
	45*220
	45*145
Finitions:	Sans finition
Qualité de bois:	1-2