


N/C



e.WOOD



e.WOOD



e.WOOD

Description

Epicéa scandinave avec classement mécanique C24. Bois sec et raboté 4 faces avec angles chanfreinés pour une finition parfaite.

Informations complémentaires

Essence / Matière	Epicéa
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Origines des essences	Scandinavie
Catégorie parente du produit	Structure
Sous catégorie produit	Ossature Bois Massif Raboté
Sous catégorie texte	Ossature Bois Massif Raboté
Unité de vente	Pièce
Domaine d'emploi	Bois d'ossature pour réalisation de structures couvertes, particulièrement adapté pour la construction de maisons à ossature bois.

Product Options

Préservation:	Sans préservation
	Classe 3.1
	Classe 2
Etat de surface:	Raboté
Nom du profil:	45*220 - Angles Chanfreinés
	45*195 - Angles Chanfreinés
	45*95 - Angles Chanfreinés
	45*120 - Angles Chanfreinés
	45*145 - Angles Chanfreinés
Longueur (m):	5.10 - 6.00
Coloris:	Naturel
	Vert
	Jaune
Ep*Larg (mm):	45*220
	45*195
	45*95
	45*120
	45*145
Finitions:	Sans finition
Qualité de bois:	AB / Sawfalling