

N/C



## Description

---

Le Mélèze, issu de forêts de l'hémisphère nord, exclusivement de Russie orientale ou de Sibérie au climat extrêmement rigoureux, est une essence à croissance lente, qui présente un bois dense et résistant. C'est le bois résineux Européen le plus dense et le plus durable. Doté d'un aubier bien distinct de couleur jaune à rose rougeâtre, très veiné il présente un fil droit, et un grain fin à moyen et régulier. C'est une essence durable (si purgé d'aubier) en extérieur et hors contact avec le sol, résistante aux insectes, aux intempéries, mais préférant les ambiances où l'air est sec. Le Mélèze est une essence qui vieillit bien en extérieur, se parant d'une belle teinte gris argentée au fil du temps, durable jusqu'à 50 ans en classe d'emploi 3.2, et bien davantage si recouverte d'une finition entretenue.

## Informations complémentaires

---

Essence / Matière	Mélèze
Nom Latin de l'essence	Larix Sibirica
Origines des essences	Russie
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Sous catégorie texte	Bardage
Unité de vente	Pièce
Domaine d'emploi	Bardage en Mélèze pour la réalisation d'habillage de façade, en constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations.

## Product Options

Préservation:	Classe 3.2
Etat de surface:	Raboté
	Raboté Brossé
Nom du profil:	Karl Mix
	Karl
	Ivar
	Aage
	Kirsten
	Karl1
	Aslog
	Lars
	Sven1
Longueur (m):	LONGUEUR DISPONIBLE -
	2.70 - 5.40
	3.00 - 4.00
	3.00 - 5.10
Type de pose:	Claire Voie
	Emboitement
	Aspect Claire Voie
Coloris:	Naturel
	Ton Bois Mélèze Naturel
	Ton Bois Miel (Honey)
	Ton Bois Ipé
	Gris Grey Cloud (Vieux Bois)
Ep*Larg (mm):	21*385
	21*45
	20*125
	34*125
	21*70
	21*90
	21*140
	40*40
	27*125
	21*132
	21*68
Finitions:	Sans finition
	Saturé
Qualité de bois:	US (Unsorted) 1er Choix
	AB / Sawfalling
	Choix B