


RUBIO MONOCOAT BASE INTENSE (POUR SATURATEUR MONOCOUCHE) TERRASSE ET BARDAGE BOIS BLACK (NOIR) - FLACON 500 ML



Description

Rubio Monocoat Base Intense Extérieure est un traitement optionnel à appliquer avant RMC Saturabois. Son application permet d'obtenir une couleur plus intense. Peut être appliqué sur tous les bois extérieurs. Rendement : environ 20m²/L sur bois neuf et lisse en fonction de la densité du bois. Soit 1,79 € ht/m².

Informations complémentaires

Fabrication	Belgique
Titre court	RUBIO MONOCOAT BASE INTENSE (POUR SATURATEUR MONOCOUCHE) TERRASSE ET BARDAGE BLACK (NOIR) - FLACON 500 ML
Coloris	Black (Noir)
Catégorie parente du produit	Entretien
Sous catégorie produit	Saturateur Bois
Garanties de durabilité	picto_respecte_lenvironnement.png
Unité de vente	Pot
Masse Volumique (en kg par m3)	800

Avantages du Produit

- Donne une profondeur et une intensité à la finition. Donne un aspect plus opacifiant et uniforme
- Mode d'emploi: Appliquez sur support brut, propre et sain, exempt d'autres finitions. Nettoyez la surface avec RMC Préparateur Extérieur. Laissez sécher la surface. Bien remuer RMC Base Intense Extérieure avant application. Travaillez par zone de 5 à 10 m2. Appliquez une petite quantité de RMC Base Intense Extérieure de manière uniforme à l'aide d'un RMC Spalter. Laissez sécher hors d'eau 24 heures. Après séchage complet, appliquez RMC Saturaboïs de la même couleur en une seule couche. Nettoyage des outils à l'eau.
- Conseils du Pro : En cas de pores fermés, égrainez au papier grain 80. La qualité du support, de sa préparation et de l'application assurera une tenue optimale de la finition. Toujours mouiller vos chiffons, pads ou disque juste après l'application pour éviter tout risque d'autocombustion.
- Les consommations sont données uniquement à titre indicatif sur un bois neuf et lisse. Les résultats dépendent de l'essence du bois, de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte. L'aspect final peut varier suivant l'état de surface (régularité du ponçage) ainsi que l'essence, la structure et la qualité du bois traité. Nous vous conseillons de faire un essai pour valider le choix de la teinte avant application.
- Attention, précautions d'emploi : Les produits Rubio Monocoat® présentent un risque d'auto combustion dû à l'huile de lin naturelle (Dont l'oxydation dégage de la chaleur comme peut le faire le foin qui fermente, et générer un départ de feu au contact de matériaux combustibles). Veuillez noter qu'il est impératif de plonger dans un seau d'eau les consommables ayant servis à l'application (Spalter, éponge, et chiffons) après utilisation pour éviter ce risque. Le fabricant alerte bien sur ce point sur toutes les documentations et fiches techniques .

Domaine d'emploi

Rubio Monocoat® base Intense pour Saturaboïs est un primaire de protection qui bloque les UV, stabilise la couleur et protège le bois. Il s'applique en option en sous-couche avant l'application du Saturaboïs® huile de protection écologique longue durée pour tous les bois extérieurs neufs ou anciens. En une seule couche et en un temps record, il permet d'obtenir une couleur plus intense. Rubio Monocoat® Base Intense, ne peut être utilisé seul, il doit toujours être suivi de l'application d'une couche de Rubio Saturaboïs® de la même couleur.

Logo Fournisseur

logo_rubio.png

Fiche produit fournisseur

FT_RMCBaselIntenseExterieur_FR.pdf