




OSSATURE SECONDAIRE BOIS PIN SYLVESTRE CLASSE 4 VERT - 45*70*LONG.DISPONIBLE



e.WOOD

Description

Tasseau en Epicéa préservé CL3 vert. Ce tasseau permet la réalisation de bardage claire-voie, sur une structure préservée et garantie 10 ans.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Essence / Matière	Pin Sylvestre
Nom du profil	45*70
Nom Latin de l'essence	Pinus sylvestris
Epaisseur (en mm)	45
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	70
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 4
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Vert
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Ossature Secondaire
Garanties de durabilité Picto	picto_garantie_durabilite_10ans.png
Ep*Larg (mm)	45*70
Longueur (m)	3.00 - 6.00
Longueur (en m)	3.00
Surface du produit en m ²	0.21
Unité de vente	ml
Libellé unité de vente	Quantité en Mètres Linéaires
Masse Volumique (en kg par m ³)	500

Certification Préservation	OUI
Certification Préservation Picto	OUI
DTU de référence Picto	OUI
Ecocertification PEFC ou FSC Picto	OUI
Fabriqué en France (Picto)	OUI
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Une gamme complète d'accessoires indispensables pour la pose du bardage • Parfaitement calibré permet la réalisation de support de bardage rectilignes et durables. • Sapin du Nord Préservé Classe 3.1 Autoclave durable jusqu'à 50 ans grâce à la préservation en usine. • Garantie de 10 ans sur la préservation
Domaine d'emploi	Tasseau pour ossature secondaire, support pour mise en œuvre d'un bardage.