



## OSSATURE SECONDAIRE BOIS PIN SYLVESTRE CLASSE 4 VERT - 45\*70\*LONG.DISPONIBLE



e.WOOD



## Description

---

Tasseau en Epicéa préservé CL3 vert. Ce tasseau permet la réalisation de bardage claire-voie, sur une structure préservée et garantie 10 ans.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Titre court	OSSATURE SECONDAIRE PIN SYLVESTRE VERT - 45*70
Essence / Matière	Pin Sylvestre
Nom du profil	45*70
Nom Latin de l'essence	Pinus sylvestris
Epaisseur (en mm)	45
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	70
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 4
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Vert
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Ossature Secondaire
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	45*70
Longueur (m)	3.00 - 6.00
Unité de vente	ml
Masse Volumique (en kg par m3)	520
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation	OUI

#### Avantages du Produit

- Une gamme complète d'accessoires indispensables pour la pose du bardage
- Parfaitement calibré permet la réalisation de support de bardage rectilignes et durables.
- Sapin du Nord Préservé Classe 3.1 Autoclave durable jusqu'à 50 ans grâce à la préservation en usine.
- Garantie de 10 ans sur la préservation

#### Domaine d'emploi

Tasseau pour ossature secondaire, support pour mise en œuvre d'un bardage.