




TERRASSE BOIS PIN SYLVESTRE CLASSE 3.2 - LISSE 'CLASSIC' CLIP
26*140*LONG.DISPONIBLE



Description

Lame de terrasse en Pin Scandinave Thermo-traité. Fabrication à la demande - Longueur suivant disponibilité matière - Délai moyen 8 semaines - Pin Scandinave issu de forêts au climat rigoureux, le Pin Sylvestre du Nord, à croissance lente, de couleur jaune clair à brun rouge, présente un fil droit, et un grain assez fin nettement veiné. Après traitement ce bois prend une belle teinte brun miel dans la masse. Les lames issues de bois de qualité Sawfalling triée, sont dotées d'une bonne stabilité dimensionnelle, et durable jusqu'à 25 ans grâce au Thermo-traitement. Le bois ainsi traité par le procédé Thermowood®, voit sa structure moléculaire modifiée thermiquement, en le portant par étapes successives à une température de 210°, pour le rendre quasiment hydrophobe, et lui conférer une résistance aux attaques d'insectes xylophages et aux champignons. Ce procédé de traitement offre une excellente durabilité, une très bonne stabilité dimensionnelle, et un état de surface soyeux après profilage. Il est à noter que le bois soumis au procédé de thermo traitement, va révéler ses singularités, vidant les poches de résines, et pouvant faire légèrement éclater les nœuds étoiles, pouvant ponctuellement laisser apparaître de petits manques matière, qui sont tolérés. Cela ne nuit en rien aux qualités du matériau, et participe de son esthétique naturelle. Matériau résistant et peu conducteur de chaleur, il est adapté aux climats fortement ensoleillés.

Informations complémentaires

Fabrication	UE
Fixation	Masquée
Titre court	TERRASSE PIN SYLVESTRE - LISSE 'CLASSIC' CLIP 26*140
Essence / Matière	Pin Sylvestre
Nom du profil	Lisse 'Classic' Clip
Nom Latin de l'essence	Pinus Sylvestris
Epaisseur (en mm)	26
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	140
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Sur lambourdes
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Thermo
Mise en oeuvre	Selon DTU 51-4
Catégorie parente du produit	Aménagement Extérieur
Sous catégorie produit	Terrasse
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	26*140
Longueur (m)	3.90 - 5.10
Libellé Espacement entre les lames	Espacement entre lames en mm
Espacement entre les lames par défaut (mm)	5

Unité de vente	m ²
Masse Volumique (en kg par m3)	520
Certification Préservation	NON
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Solution authentique et durable, le Pin Thermo traité offre une grande durabilité et une esthétique sans égale avec sa chaude couleur brun miel. • Une terrasse en bois noble naturellement protégé sans adjonction de préservatif chimique, esthétique et respectueux de l'environnement. • Le choix des amoureux du beau et de la nature. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. • Pose vissée traverssante ou à l'aide de clips invisibles conçus à cet effet.
Domaine d'emploi	Lame de platelage pour réalisation de terrasse, et aménagements extérieurs durables.
Conseils d'entretien	<p>Pour préserver l'esthétique de votre terrasse, il est conseillé d'appliquer la finition saturateur RMC Saturabois, huile pigmentée écologique disponible sur E-Wood. La transparence des huiles Rubio Monocoat laisse deviner les dessins du bois et sa couleur d'origine. Les huiles Rubio Monocoat ne sont pas opacifiantes, la couleur du bois évoluera sous la finition. Le rendu final dépendra donc de l'aspect et de la couleur du bois traité.</p>