


ACCESSOIRES BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.1 SATURÉ NOIR CHARBON - CORNIERE ANGLE 45*45*3000



Description

Profilés de finition indispensables pour une mise en œuvre soignée du bardage, en respectant les préconisations du DTU 41.2. Le soin apporté à la sélection des bois, l'usinage, et la qualité du traitement, fait de ces accessoires l'atout maître d'une réalisation de qualité, durable, et élégante. Ils bénéficient tout comme le bardage d'une garantie de 10 ans sur la préservation. Pour bénéficier de cette garantie il convient de retenir les coupes avec le traitement des coupes proposé sur le site E-Wood.

Informations complémentaires

| | |
|--------------------------------|---|
| Fabrication | France |
| Titre court | ACCESSOIRES BARDAGE DOUGLAS SATURÉ NOIR CHARBON - CORNIERE ANGLE 45*45*3000 |
| Essence / Matière | Douglas |
| Nom du profil | Corniere Angle |
| Nom Latin de l'essence | Pseudotsuga menziesii |
| Epaisseur (en mm) | 45 |
| Origines des essences | France |
| Largeur (en mm) | 45 |
| Qualité de bois | 1-2 |
| Ecocertification | PEFC |
| Etat de surface | Raboté |
| Préservation | Classe 3.1 |
| Finition extrémité | Coupe Equerre |
| Garanties de durabilité | 10 ans |
| Finitions | Saturé |
| Coloris | Noir Charbon |
| Mise en oeuvre | Selon DTU 41-2 |
| Catégorie parente du produit | Façade |
| Sous catégorie produit | Accessoires Bardage |
| Garanties de Finitions | 5 ans |
| Garanties de Finitions Picto | picto_garantie_sat_5ans.png |
| Garanties de durabilité | OUI |
| Ep*Larg (mm) | 45*45 |
| Longueur (m) | 3.00 |
| Caratéristiques de la finition | Saturateur en phase aqueuse |

| | |
|--------------------------------|--|
| Unité de vente | Piece |
| Masse Volumique (en kg par m3) | 550 |
| Certification Préservation | OUI |
| Certification Préservation | OUI |
| Avantages du Produit | <ul style="list-style-type: none"> • Accessoire avec finition saturateur en usine et assorti au bardage. • Permet de finir les angles avec le même souci du détail que le soin apporté au bardage. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. Le traitement autoclave sous pression est réalisé conformément à la norme en vigueur et bénéficie de la certification de qualité CTB B+. |
| Domaine d'emploi | Accessoire de finition pour bardage bois. Permet de finir les angles avec le même souci du détail que le soin apporté au bardage. |
| Conseils d'entretien | Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage. |