


OSSATURE BOIS MASSIF RABOTÉ C24 DOUGLAS CLASSE 2 JAUNE - 45*145*LONG.DISPONIBLE



e.WOOD

Description

Douglas de France avec classement mécanique C24. Bois sec et raboté 4 faces avec angles chanfreinés pour une finition parfaite.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Titre court	OSSATURE BOIS MASSIF RABOTÉ C24 DOUGLAS JAUNE - 45*145
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	45*145 Angles Chanfreinés
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	45
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	145
Qualité de bois	1-2
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 2
Finition extrémité	Coupe Equerre
Finitions	Sans finition
Coloris	Jaune
Catégorie parente du produit	Structure
Sous catégorie produit	Ossature Bois Massif Raboté
Ep*Larg (mm)	45*145
Longueur (m)	5.10 - 6.00
Unité de vente	ml
Masse Volumique (en kg par m3)	510
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation	OUI
Classement mécanique	C24

Avantages du Produit

- Sections de référence pour la construction bois
- Sections standardisées adaptées à la maison ossature bois
- Bois sec et raboté pour assurer la planéité des ossatures de murs

Domaine d'emploi

Bois d'ossature pour réalisation de structures couvertes, particulièrement adapté pour la construction de maisons à ossature bois.