


PAREMENT MURAL BOIS CHÊNE ABOUTÉ CLASSE 4 NATUREL - KIRSTEN
21*125*3000



Description

Le Chêne issu de forêts situées en Bretagne et Normandie, est l'essence locale naturellement durable la plus résistante à l'extérieur sans traitement de préservation. Extrêmement résistant aux attaques d'insectes, en effet le Chêne contient du tannin, qui est présent sous deux états : le tannin fixe, qui lui confère son exceptionnelle durabilité naturelle, et le tannin soluble à l'eau, qui va se révéler au contact de l'eau. On peut bloquer ce phénomène à l'aide du 'tannin primer', puis protéger à l'aide du saturateur Rubio Monocoat®. Fixation Inox impérative, car le tanin provoque la corrosion du métal en présence d'humidité. E-wood vous propose pointes et vis Inoxyables spécialement étudiées pour une discrétion optimale.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	PAREMENT MURAL CHÊNE ABOUTÉ NATUREL - KIRSTEN 21*125*3000
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Chêne
Nom du profil	Kirsten
Nom Latin de l'essence	Quercus
Epaisseur (en mm)	21
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	Choix QF1a Abouté
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 4
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	25 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 36-1
Catégorie parente du produit	Aménagement Intérieur
Sous catégorie produit	Parement Intérieur
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	21*125
Longueur (m)	3.00

Unité de vente	m ²
Masse Volumique (en kg par m3)	740
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Profil avec effet joint creux, type claire-voie pour une esthétique moderne, créant un effet d'ombre portée accentuant l'aspect design, il est adapté pour la pose en verticale pour rythmer les murs intérieurs, et augmenter l'impression de hauteur, mais peut aussi être posé en horizontal en murs et plafonds intérieur. • Naturellement durable c'est un bois très apprécié en intérieur pour sa teinte claire et sa grande stabilité dimensionnelle. • Profil à fixation masquée, vis ou clous inox ne sont pas apparents. • Cette essence écologique répond aux exigences Hautes Qualité Environnementale, et constitue une excellente alternative aux bois exotiques, car elle est issue de forêts gérées durablement éco-certifiées PEFC.
Domaine d'emploi	<p>Le parement intérieur KIRSTEN est aussi un revêtement de façade design, qui est aussi magnifique en habillage de mur intérieur. Il présente un design résolument tendance, avec son profil alternant vides et pleins, formant une fois assemblé, une onde à l'esthétique moderne. Conçu pour une pose aisée par emboitement c'est un profil rainure-languette en fixation masquée. Le profil 'Kirsten' se pose à la verticale ou à l'horizontale en intérieur, et une fois assemblé il forme un panneau d'habillage homogène, ne laissant pas deviner qu'il est constitué de lames.</p>
Conseils d'entretien	<p>Pour préserver l'esthétique de votre parement intérieur, il est conseillé d'appliquer la finition saturateur Rubio Monocoat Saturabois®, huile pigmentée écologique disponible sur E-Wood. La transparence des huiles Rubio Monocoat laisse deviner le veinage du bois et sa teinte d'origine. L'huile Rubio, va conférer au bois, un aspect délicatement satiné et va réchauffer la couleur naturelle du bois, aussi le rendu final dépendra de l'aspect et de la couleur initiale du bois combinés aux pigments naturels du saturateur.</p>