



LAMBRIS BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 SATURÉ BLANC - ROUGH 18*150*LONG.DISPONIBLE



Description

Revêtement mural intérieur ou extérieur en Epicéa Scandinave. Issu de forêts au climat rigoureux, cette essence aussi dénommée Epicéa du nord, est un bois à croissance lente, qui présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans en extérieur, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	LAMBRIS EPICÉA SATURÉ BLANC - ROUGH 18*150
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	Rough
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	18
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	150
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Jointif
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Brut de sciage
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Saturé
Coloris	Blanc
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Aménagement Intérieur
Sous catégorie produit	Lambris
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	18*150
Longueur (m)	2.55 - 4.50
Unité de vente	m ²

Masse Volumique (en kg par m3)	430
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation	OUI
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Lambris authentique qui laisse s'exprimer la matière brute. • Finition saturateur blanc, pour magnifier le veinage et les singularités du bois. • Epicéa Préservé Classe 3.1 par aspersion. Certifié CTB B+. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.
Domaine d'emploi	Lambris brut de sciage, à la matière révélée et contemporaine. Conçu pour une pose jointive verticale, et en fixation visible à l'aide de pointes.