


## TERRASSE BOIS MÉLÈZE CLASSE 4 NATUREL - 1 FACE RAINURÉE DOUBLE PEIGNE 1 FACE LISSE 27\*145\*LONG.DISPONIBLE



## Description

---

Lame de terrasse en Mélèze. Issu de forêts de l'hémisphère nord, exclusivement de Russie orientale ou de Sibérie au climat extrêmement rigoureux, cette essence à croissance lente, présente un bois dense et résistant. C'est le bois résineux Européen le plus dense et le plus durable. Doté d'un aubier bien distinct de couleur jaune à rose rougeâtre, très veiné il présente un fil droit, et un grain fin à moyen et régulier. C'est une essence durable (si purgé d'aubier) en extérieur, réputée pour sa résistance à l'attaque des champignons et aux intempéries, et hors contact avec le sol. Essence à la stabilité dimensionnelle moyenne, elle est sujette à microfissures. Durable jusqu'à 50 ans en classe d'emploi 3.2, et bien davantage si recouvert d'une finition entretenue.

## Informations complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Fabrication                                | Belgique   |
| Fixation                                   | Apparente  |
| Titre court                                | TERRASSE MÉLÈZE NATUREL - 1 FACE RAINURÉE<br>DOUBLE PEIGNE 1 FACE LISSE 27*145 |
| Essence / Matière                          | Mélèze   |
| Nom du profil                              | 27*145 - 1 face Rainurée double peigne / 1 Face Lisse                          |
| Epaisseur (en mm)                          | 27   |
| Origines des essences                      | Russie   |
| Largeur (en mm)                            | 145  |
| Qualité de bois                            | AB / Sawfalling  |
| Type de pose                               | Sur lambourdes   |
| Ecocertification                           | FSC  |
| Etat de surface                            | Raboté   |
| Préservation                               | Classe 4   |
| Finition extrémité                         | Coupe Equerre  |
| Garanties de durabilité                    | 10 ans   |
| Finitions                                  | Sans finition  |
| Coloris                                    | Naturel  |
| Mise en oeuvre                             | Selon DTU 51-4   |
| Catégorie parente du produit               | Aménagement Extérieur  |
| Sous catégorie produit                     | Terrasse   |
| Garanties de durabilité                    | OUI  |
| Ep*Larg (mm)                               | 27*145   |
| Longueur (m)                               | 3.00 -4.00   |
| Libellé Espacement entre les lames         | Espacement entre lames en mm   |
| Espacement entre les lames par défaut (mm) | 5  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Unité de vente                 | m <sup>2</sup>   |
| Masse Volumique (en kg par m3) | 520  |
| Avantages du Produit           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terrasse en Mélèze naturellement durable et Eco-environnemental, à croissance lente et aux cernes serrés pour une esthétique chaleureuse.</li> <li>• Profil une face rainurée double peigne et une face lisse avec fixation apparente, dont les vis inox, si parfaitement alignées contribuent à l'esthétique de l'ensemble.</li> <li>• Mélèze classe 3.2 naturellement durable jusqu'à 50 ans (hors aubier).</li> <li>• Chaleur et beauté naturelle incomparable.</li> <li>• Possibilité d'appliquer une finition pour garder la teinte originelle.</li> </ul> |
| Domaine d'emploi               | Lame de platelage pour réalisation de terrasse, et aménagements extérieurs durables.   |
| Conseils d'entretien           | Naturellement durable, le bardage Mélèze ne nécessite pas de traitement de préservation, il évoluera normalement en prenant une teinte grise argentée. Pour préserver son esthétique originelle, il est conseillé d'appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.   |