



## LAMBRIS BOIS EPICÉA PEINT BLANC PUR - BROSSÉ JOINTIF 16\*180\*2370



## Description

---

Lambris en Epicéa Scandinave brossé avec finition hydro cire en phase aqueuse. La finition respectueuse de l'environnement, correspondant à la norme jouet NF EN 71-3, et classé A+ (très faible émission de substances volatiles dans l'air intérieur). Produit porteur du marquage CE.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Titre court	LAMBRIS EPICÉA PEINT BLANC PUR - BROSSÉ JOINTIF 16*180*2370
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	16*180 - Brossé Jointif
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	16
Origines des essences	Finlande et Suède
Largeur (en mm)	180
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Sur tasseaux
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Brossé
Préservation	Sans préservation
Finition extrémité	Rainure languette
Finitions	Peint
Coloris	Blanc Pur
Mise en oeuvre	Selon DTU 36-1
Catégorie parente du produit	Aménagement Intérieur
Sous catégorie produit	Lambris
Ep*Larg (mm)	16*180
Longueur (m)	2.37
Caratéristiques de la finition	Hydrocire en phase aqueuse zéro COV
Unité de vente	m <sup>2</sup>
Masse Volumique (en kg par m3)	460

Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rendu fini contemporain grâce à la finition brossée et sa teinte qui laisse transparaître la noblesse de la matière.</li><li>• Un profil moderne et facile à poser en fixation cachée grâce à la rainure décalée</li><li>• Profil Jointif entre chaque lame.</li><li>• Finition hydro cire en phase aqueuse. La finition respectueuse de l'environnement, correspondant à la norme jouet NF EN 71-3, et classé A+ (très faible émission de substances volatiles dans l'air intérieur).</li></ul>
Domaine d'emploi	Lambris bois pour revêtement mural intérieur.
Conseils d'entretien	Produit ne nécessitant pas d'entretien particulier.
Logo Fournisseur	logo_ewood_carre_fond_noir.png